



Chariot à 3 plateaux tôleés avec rebord

Chariot à plateaux,

charge maximum 400 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques)
de 160 à 200 mm,
dimensions extérieures de 986x500x1065 mm
à 1136x700x1105 mm

Chariot d'atelier à 3 plateaux en tôle d'acier avec rebord

Construction en acier avec 3 plateaux étanches et rebord de 40 mm, revêtement époxy bleu RAL 5007, dossier de poussée vertical.

Charge maximum plateau du haut et médian : 200 kg.
2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Protection	étanche
Charge maximum	400 kg
Dimensions extérieures	de 986x500x1065 mm à 1136x700x1105 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	de 160 à 200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 47 kg à 64 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79








Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Marque	FETRA
--------	-------

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
4930-FE	400 kg	986x500x1065 mm	850x500 mm	TPE 160 mm	47 kg
4932-FE	400 kg	1136x700x1105 mm	1000x700 mm	TPE 200 mm	64 kg

Accessoires

1392	<p><u>Porte-lecteur de codes</u></p> <p>Accessoires pour chariots ou servantes,</p>		lien site
1288	<p><u>4 roues pivotantes</u></p> <p>4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues</p>		lien site
2209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
1099	<p><u>Roues gonflables</u></p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
12865	<p><u>Roues bleu-gris</u></p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
1296	<p><u>Roues polyamide</u></p> <p>Roues, roues en polyamide</p>		lien site
2180	<p><u>Roues à bandage polyuréthane</u></p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**


 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

2183	<u>Roue TPE-ESD</u> Roues, Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site
------	---	---	---------------------------

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-a-plateaux-ou-a-etageres/1002-chariot-a-3-plateaux-tol-es-avec-rebord-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00