ZOLLAMPICATION PROFESSIONNELLE



Pupitre d'atelier pour bacs

Pupitre d'atelier,

charge maximum 150 kg, roues en TPE (élastomères thermoplastiques) 75 mm

Pupitre d'atelier avec un plateau en tôle d'acier

Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle d'acier et rebord de 20 mm sur un grand côté, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Pour bacs en plastiques, corbeilles en treillis etc.. Rotatif avec hauteur règlable par piston pneumatique. Inclinable de 0°, 15° et 30°.

 $4\ {\rm roues}$ pivotantes à bandage TPE, moyeu à palier lisse. $2\ {\rm roues}$ avec freins.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Atelier
Charge maximum	150 kg
Type de roues	TPE (élastomères thermoplastiques)
Diamètre max. des roues	75 mm
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 57 kg à 78 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Marque	FETRA

Versions

Ì	Référence	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
	3290-FE	150 kg		TPE 75 mm	78 kg
	3291-FE	150 kg	510x410 mm	TPE 75 mm	99 kg









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

ZOI HZWHIZU

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web : https://www.manutention-professionnelle.fr/pupitre-d-atelier/1025-pupitre-d-atelier-pour-bacs-fetra.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle. fr~-~01~83~75~37~79~-~contact@manutention-professionnelle. fr









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00