MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Chariot porte-outils

Chariot porte outils,

Charge maximum: 600 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques) 200 mm,
dimensions extérieures 1372x809x1536 mm

Chariot porte outils
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.
Plateau en mélaminé surface effet hêtre avec un panneau en treillis métallique 75x 75 mm.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes.
Freins sur roues pivotantes.
Hauteur utile : 1250 mm.
Hauteur totale : 1500 mm.
Inclinaison : 11 %.
Chariot porte-outils avec 2 faces dont .

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	600 kg

ANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Dimensions extérieures	1372x809x1536 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	90 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
1301-FE	600 kg	1372x809x1536 mm	1200x800 mm	TPE 200 mm	90 kg

Accessoires

1392	Porte-lecteur de codes **Accessoires pour chariots ou servantes,**		lien site
1288	4 roues pivotantes **4 roues pivotantes,** 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. **ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine.** Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues		lien site
2181	Roues à bandage polyuréthane **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
2184	Roue TPE-ESD **Roues,** Roue en TPE-ESD **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
1286	Roues polyamide **Roues,** roues en polyamide **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
2209	TOTALSTOP - Système de blocage centralisé **Accessoires pour rouleurs et remorques,**		lien site

1299	4 roues bandage caoutchouc **Roues,** 4 roues bandage en caoutchouc **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
1100	Roues gonflables **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
12875	Roues bleu-gris **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web : https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-porte-outils/1067-chariot-de-manutention-porte-outils.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00