

Rehausses palettes

Rehausse palettes,

Charge maximum: 1200 kg,











Rehausse palettes

Rehausses pour rouleurs de palettes, hauteur 270 / 552 mm.

Construction mécano-soudée en profilé d'acier avec 4 supports, revêtement époxy RAL 5007. Barres de soutien avec pattes de renfort. Les supports amovibles pour rouleurs de palettes permettent de placer les charges à hauteur idéale et peuvent être fixés au rouleur au moyen d'un système de vissage sur pattes très solide.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Transpalettes et Palettages
Charge maximum	1200 kg
Structure	mécano-soudé

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

ZOLLZULLA PROFESSIONNELLE

Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	14 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans
Marque	FETRA

Versions

]	Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Poids
	22909-FE	1200 kg	270/552 mm	810x610 mm	14 kg

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/accessoires-pour-transpalettes-et-crics/1069-rehausses-palette}\\ \underline{s-fetra.html}$

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle. fr~-~01~83~75~37~79~-~contact@manutention-professionnelle. fr









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00