



Chariot léger à 2 plateaux en mélaminé

Chariot à plateaux,

charge maximum 400 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques)
160 mm,
dimensions extérieures de 970x505x968 mm
à 1120x705x968 mm,
matière: tube d'acier, mélaminé



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Chariot à 2 plateaux en mélaminé pour les charges légères

Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007 uniquement.

Plate-forme en mélaminé surface effet hêtre.

Plateau du haut amovible.

2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	400 kg
Dimensions extérieures	de 970x505x968 mm à 1120x705x968 mm

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00

Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	160 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Matières	tube d'acier, mélaminé
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 29 kg à 41 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans
Marque	FETRA

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
2600-FE	400 kg	970x505x968 mm	850x500 mm	TPE 160 mm	29 kg
2602-FE	400 kg	1120x705x968 mm	1000x700 mm	TPE 160 mm	41 kg

Accessoires

1288	<u>4 roues pivotantes</u> 4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues		lien site
2209	<u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</u> Accessoires pour rouleurs et remorques,		lien site
1099	<u>Roues gonflables</u> Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site
12865	<u>Roues bleu-gris</u> Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site
1296	<u>Roues polyamide</u> Roues, roues en polyamide		lien site
2183	<u>Roue TPE-ESD</u> Roues, Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-a-plateaux-ou-a-etageres/1125-chariot-leger-a-2-plateaux-en-melamine-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

**8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**