Chariot caisse sans toit en tôle d'acier zingué

Chariot caisse,

charge maximum 600 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques) 200 mm,
dimensions extérieures de 1130x725x1069 mm à 1330x825x1069 mm,
matière: tube d'acier, acier

Chariot caisse en tôle d'acier zingué
Ensemble mécano-soudé revêtement époxy RAL 5007.
Chariot entièrement en tôle d'acier zinguée collés dans les profilés.
2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.
Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	600 kg
Dimensions extérieures	de 1130x725x1069 mm à 1330x825x1069 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Matières	tube d'acier, acier
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 68 kg à 83 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
2822-FE	600 kg	1130x725x1069 mm	1000x700 mm	TPE 200 mm	68 kg
2823-FE	600 kg	1330x825x1069 mm	1200x800 mm	TPE 200 mm	83 kg

Accessoires

1392	Porte-lecteur de codes **Accessoires pour chariots ou servantes,**		lien site
1288	4 roues pivotantes **4 roues pivotantes,** 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. **ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine.** Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues		lien site
1290	Ecritoire format A4 **Accessoires pour chariots ou servantes,**		lien site
2181	Roues à bandage polyuréthane **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
2184	Roue TPE-ESD **Roues,** Roue en TPE-ESD **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
1286	Roues polyamide **Roues,** roues en polyamide **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
2209	TOTALSTOP - Système de blocage centralisé **Accessoires pour rouleurs et remorques,**		lien site
1100	Roues gonflables **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site

12875	Roues bleu-gris **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-caisse-ou-ferme/1137-chariot-caisse-sans-toit-en-tole-d-acier-zingue-fetra.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00