MANUTENTION PROFESSIONNELLE

Plate forme charges lourdes

PLATE-FORME POUR LES CHARGES LOURDES

Charge maximum 1200 kg
Dimensions utiles 1.000 x 700 mm à 2000x800 mm
Hauteur plateau 283 mm

Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.
Plates-formes en aggloméré antidérapant, plastifié et hydrofuge.
Roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage caoutchouc élastique, bleu-gris non traçant, moyeu à roulement à billes.
Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE
GRAND CHOIX DE MATERIELS
PAIEMENT SECURISE
SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Rouleurs et plateaux roulants
Charge maximum	1200 kg
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 38 à 86 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines

01 83 75 37 79
Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Garantie *	10 ans
Marque	MANUEST

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
12592-FE	1200 kg	1076x700x283 mm	1000x700 mm	Caoutchouc 200 mm	38 kg
12593-FE	1200 kg	1276x800x283 mm	1200x800 mm	Caoutchouc 200 mm	42 kg
12595-FE	1200 kg	1676x800x283 mm	1600x800 mm	Caoutchouc 200 mm	56 kg
12596	1200 kg	2076x800x283 mm	2000x800 mm	Caoutchouc 200 mm	86 kg

Accessoires

1288	4 roues pivotantes **4 roues pivotantes,** 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. **ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine.** Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues		lien site
2181	Roues à bandage polyuréthane **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
2184	Roue TPE-ESD **Roues,** Roue en TPE-ESD **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
1286	Roues polyamide **Roues,** roues en polyamide **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
2209	TOTALSTOP - Système de blocage centralisé **Accessoires pour rouleurs et remorques,**		lien site
1100	Roues gonflables **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/plateau-roulant/1427-plate-forme-charges-lourdes-fetra.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00