## ZOLLZULLA INCLUENCE PROFESSIONNELLE



## Rouleur de palette 1200x800 mm, charge 800 kg

## Chariot porte palette, charge maximale 800 kg.

- hauteur réglable
- 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins
- Plusieurs versions et couleurs.











Chariot porte palette, charge maximale 800 kg.

- Revêtement thermolaqué et soudé
- Pour palette 1200 x 800 mm
- Hauteur réglable 655-830 mm
- 2 roues fixes et 2 pivotantes en caoutchouc solider 200 x 50 mm
- · Capacité: 800 kg

Manutention-professionnelle.fr le spécialiste de la distribution des équipements de manutention a sélectionné pour vous ce rouleur à palette pour sa robustesse et sa meilleure qualité.

### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Secteur	Industrie
Applications	Transport des charges
Charge maximum	800 kg
Diamètre max. des roues	200 mm
Mobilités roues	2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins
Système de freinage	OUI

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

# ZOLLZULLA PROFESSIONNELLE

Matière/revêtement structure	Rouge
Délai d'expédition	Délai d'expédition 7 jours ouvrables
Garantie *	5 ans

### Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
KM217-B-KO	800 kg	1200x800x305 mm	2 fixes et pivotantes	24 kg
KM217-BB-KO	800 kg	1200x800x305 mm	2 fixes et 2 pivotantes avec freins	24,5 kg
KM217B-KO	800 kg	1200x800x305 mm	2 fixes et 2 pivotantes avec freins	24,5 kg

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/rouleur-de-palettes/2530-rouleur-de-palette-1200x800-mm-charge-800-kg-kongamek.html}$ 

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

 $www.manutention-professionnelle. fr \ - \ 01\ 83\ 75\ 37\ 79 \ - \ contact@manutention-professionnelle. fr$ 









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00