ZOLLAMPICATION PROFESSIONNELLE



Rehausse palette porte demi-ouverte, charge 800 kg

Rehausse palettes, maximum: 800 kg

Pour palette euro 1200 x 800 mm Peut être empilée avec une capacité de 800 kg











Les principales caractéristiques de cette réhausse palettes sont :

- Repliable.
- Empilable 6 modeles différents.
- Electra-Galvanisé
- Maillage 65 x 120 mm
- Pour palette euro 1200 x 800 mm
- Peut être empilée avec une capacité de 800 kg

Manutention-professionnelle.fr le spécialiste de la distribution des équipements de manutention a sélectionné pour vous cette rehausse palette pour sa robustesse et sa meilleure qualité.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Secteur	Industrie
Applications	Transport des charges
Matière/revêtement structure	Galvanisé
Dimensions emballage	1900x900x100 mm
Délai d'expédition	Délai d'expédition 7 jours ouvrables
Garantie *	5 ans

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00



П		
П	Margue	KONGAMEK
- 11	1 141 940	10110111111

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles	Poids
KM080085-KO	800 kg	1220x820x870 mm	27 kg

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/rehausse-palettes/2915-rehausse-palette-porte-demi-ouverte-c\ harge-800-kg-kongamek.html$

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle. fr~-~01~83~75~37~79~-~contact@manutention-professionnelle. fr









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00