

Diable pour charge cylindrique, charge 200 kg

Diable polyvalent

Ce diable de qualité PREMIUM permet la manutention et le transport de charges cylindriques.

Capacité de charge de 200 kg.

Les + produits:

- Diable léger, maniable et robuste.
- Dossier incurvé parfait pour toutes les charges cylindriques.
- Diable idéal pour les bouteilles de gaz ou des fûts.











01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

Manutention -Professionnelle.fr, le spécialiste de la distribution en ligne des équipements de **Manutention** vous propose au meilleur prix cet équipement robuste de

Ce diable est spécialement conçu pour la Manutention de charges cylindrique comme des bouteilles de gaz ou des fûts.

Avantages et caractéristiques du diable SAC15 Stockman:

- Léger, maniable et robuste grâce à son châssis renforcé.
- Tablier incurvé pour plus de stabilité de la charge.
 Capacité de charge de 200 kg.
- Excellente maniabilité grâce à ses roues premium équipées de roulements à billes.
- Roues de grand diamètre pour un meilleur franchissement et une meilleure roulabilité.
- · Livré avec sangle de maintien de la charge Stockman a développé une gamme de **diable**s et **chariot**s de **Manutention** en se focalisant sur l'ergonomie des matériels pour apporter aux utilisateurs un confort de travail optimal. Stockman propose la gamme la plus large du marché: diables aluminium et inox, diables acier, diables lève-charge encombrante, diables chariots aluminium et acier, **diable**s monte-escalier électrique, diables porte-bouteilles de gaz, chariots porte-panneaux, chariots porte-bac et rouleur de palette, plateaux roulants, chariots et servantes, plateformes motorisées, tracteurs pousseurs électriques

Stockman est une marque française d'équipements de **Manutention** qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la **Manutention** et du levage. **Manutention** -Professionnelle.fr a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport

TOLLAMENTATION PROFESSIONNELLE

Caractéristiques techniques

| Famille | Manutention | |
|-------------------------|-------------------------------------|--|
| Catégorie | Diables de manutention | |
| Secteur | Industrie, Logistique | |
| Applications | Transport des charges | |
| Réglementation | CE | |
| Charge maximum | 200 kg | |
| Longueur totale (mm) | 370 mm | |
| Largeur totale (mm) | 450 mm | |
| Hauteur (mm) | 1150 mm | |
| Dimension pelle | 200x260 mm | |
| Type de roues | caoutchouc, gonflables, increvables | |
| Diamètre max. des roues | ø250 mm ou ø260 mm | |
| Délai d'expédition | Délai d'expédition 1/2 semaines | |
| Garantie * | 1 an | |
| Marque | STOCKMAN | |

Versions

| Référence | Charge maximum | Dimensions extérieures | Poids |
|---------------|----------------|------------------------|-------|
| SAC15-RG-ST | 200 kg | 370x450x1150 mm | 11 kg |
| SAC15-RINC-ST | 200 kg | 370x450x1150 mm | 11 kg |
| SAC15-RSB-ST | 200 kg | 370x450x1150 mm | 11 kg |
| SAC15-RSN-ST | 200 kg | 370x450x1150 mm | 11 kg |



 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ https://www.manutention-professionnelle.fr/diable-standard-ou-polyvalent/3192-diable-pour-charge-cylindrique-charge-200-kg.html$



Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.



 $www.manutention-professionnelle. fr \ - \ 01\ 83\ 75\ 37\ 79 \ - \ contact@manutention-professionnelle. fr$



01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00