

Gerbeur manuel aluminium 181/227 kg

Gerbeur manuel STOCK DISPONIBLE

Ce gerbeur manuel a l'avantage de pouvoir être utilisé dans des espaces restreints. Il est équipée de roues sur le mât ce qui permet également de s'en servir comme chariot.

Disponible en 2 capacités de charge.











01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

Manutention -Professionnelle.fr, le spécialiste de la distribution en ligne des équipements de Manutention vous propose au meilleur prix cet équipement robuste de Stockman.

Ce gerbeur manuel en aluminium peut s'insérer dans des espaces restreints lorsqu'il est démonté. Avantages et caractéristiques du gerbeur manuel WFH Stockman:

- Disponible en 2 capacités : 181 kg pour une hauteur d'élévation de 3100 mm ou 227 kg pour une hauteur d'élévation de 1800 mm.
- Il est équipé de roues sur le mât ce qui lui permet d'être utilisé comme un **chariot.**• Son mât en aluminium léger est facile à manipuler.
- Il est équipé d'un système d'élévation par câble. Que vous soyez chauffagiste, poseur de climatisation, industriel, logisticien, transporteur ou encore Manutention naire en grande surface, Stockman met un point d'honneur à satisfaire les besoins de tous ses clients. Chaque corps de métier ayant des besoins différents, Stockman a développé une gamme de gerbeurs spécifiques et lèves charge dédiés à chaque type d'activité. Cette gamme comprend des lèves charge, des ${\bf gerbeurs} \ {\bf manuels} \ {\bf aluminium}, \ {\bf des} \ {\bf gerbeurs} \ {\bf manuels}$ acier, des gerbeurs semi-électriques et des gerbeurs

Stockman est une marque française d'équipements de **Manutention** qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la Manutention et du levage. **Manutention** -Professionnelle.fr a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport

ZOLLANDISSIONNELLE PROFESSIONNELLE

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Gerbeurs et Crics industriels
Secteur	Industrie, Logistique
Applications	Transport des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	181 kg, 227 kg
Diamètre max. des roues	ø200x50 mm
Hauteur de levée/de charge	1800 mm ou 3100 mm
Largeur de fourche (mm)	521 mm
Longueur de fourche (mm)	572 mm
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 jours ouvrables
Garantie *	1 an
Marque	STOCKMAN

Versions

Référence	Charge maximum	Hauteur de levée	Poids
WFH227-ST	227 kg	1200 mm	65 kg
WFH181-ST	181 kg	2500 mm	70 kg

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/levage/3217-gerbeur-manuel-aluminium-181-227-kg.html}$

 $Le\ produit\ et\ les\ d\'elais\ qui\ y\ sont\ attach\'ees\ sont\ modifiables\ sans\ pr\'eavis.\ Contactez-nous.$

 $www.manutention-professionnelle. fr \ - \ 01\ 83\ 75\ 37\ 79 \ - \ contact@manutention-professionnelle. fr$









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00