
ANTENTION
PROFESSIONNELLE



Palan manuel à chaîne premium 1000 kg 12 mètres

Palan manuel à chaîne premium avec capacité de charge de 1000 kg
Hauteur d'élévation de 3 à 12 mètres



MHN05 ◆ MHN10
MHN20
Voir fiche technique

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Manutention -Professionnelle.fr, le spécialiste de la distribution en ligne des équipements de Manutention vous propose au meilleur prix cet équipement robuste de Stockman.
Ce **Palan manuel** à chaîne premium permet de **lever des charges avec un maximum de 1000 kg.** Il est disponible en 4 versions avec des **hauteurs d'élévation de 3 à 12 mètres.** Il propose les équipements ci-dessous :
• Arbre d'entraînement sur roulement à billes permettant un effort réduit de 15 % par rapport à un palan manuel standard et facilitant les man□uvres
• Le linguet du crochet de sécurité est une pièce en acier forgé lui assurant une très grande robustesse. Le design de cette languette ergonomique a été spécialement étudié dans le but de faciliter son utilisation et d'améliorer la sécurité
• Toutes les pièces internes sont en acier électro-zingué, ce qui limite la corrosion et l'usure
• Poulie en acier forgé lui conférant une grande robustesse ainsi qu'une gorge approfondie limitant tout blocage de la chaîne
• Cette chaîne de levage répond à la norme EN818-7 ; elle est à maillons courts en acier rond soudé électriquement par soudeuse de marque Wafios (allemand)
• Rondelle de friction en graphite grand format pour une meilleure évacuation de la chaleur et donc une plus grande durée de vie
• Disque de frein sur arbre cannelé, ce qui a pour but de diminuer l'usure, améliorer l'efficacité ainsi que la sécurité au niveau du freinage.
Caractéristiques techniques de ce palan à chaine manuel :
• Charge maximale 1000 kg
• Nombre de brins : 1
• Dimension chaine de levage : 6 X 18 mm
• Dimension chaine de manoeuvre : 5 X 23.7 mm
• Hauteur d'élévation : 3/6/9/12 mètres.
• Poids suivant hauteur : 11/ 15.8/ 20.6/ 25.4 kg
Stockman est une marque française d'équipements de Manutention qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la Manutention et du levage. Manutention -Professionnelle.fr a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport qualité/prix.

Caractéristiques techniques

Famille	Levage
Catégorie	Palan
Applications	Levage des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	1000 kg
Délai d'expédition	2 semaines
Garantie *	1 an, retour atelier
Marque	Stockman

Versions

Référence	Charge maximum	Hauteur de levée
MHN10-ST	1000 kg	3 m
MHN1012M-ST	1000 kg	12 m
MHN106M-ST	1000 kg	6 m
MHN109M-ST	1000 kg	9 m

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/palan/3293-palan-manuel-a-chaine-premium-1000-kg-12-metres.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00