




Palan manuel à chaîne premium 3000 kg 12 mètres

**Palan manuel à chaîne premium avec
capacité de charge de 3000 kg**
Hauteur d'élévation de 3 à 12 mètres



MHN30 ♦ MHN50

Voir fiche technique



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**

Ce **Palan manuel à chaîne premium** permet de lever des charges avec un maximum de 3000 kg. Il est disponible en 4 versions avec des hauteurs d'élévation de 3 à 12 mètres. Il propose les équipements ci-dessous :

- Arbre d'entraînement sur roulement à billes permettant un effort réduit de 15 % par rapport à un palan manuel standard et facilitant les manœuvres
- Le linguet du crochet de sécurité est une pièce en acier forgé lui assurant une très grande robustesse. Le design de cette languette ergonomique a été spécialement étudié dans le but de faciliter son utilisation et d'améliorer la sécurité
- Toutes les pièces internes sont en acier électro-zingué, ce qui limite la corrosion et l'usure
- Poulie en acier forgé lui conférant une grande robustesse ainsi qu'une gorge approfondie limitant tout blocage de la chaîne
- Cette chaîne de levage répond à la norme EN818-7 ; elle est à maillons courts en acier rond soudé électriquement par soudeuse de marque Wafios (allemand)
- Rondelle de friction en graphite grand format pour une meilleure évacuation de la chaleur et donc une plus grande durée de vie
- Disque de frein sur arbre cannelé, ce qui a pour but de diminuer l'usure, améliorer l'efficacité ainsi que la sécurité au niveau du freinage.

Caractéristiques techniques de ce palan à chaîne manuel :

- Charge maximale 3000 kg
 - Nombre de brins : 2
 - Dimension chaîne de levage : 7.1 X 21 mm
 - Dimension chaîne de manœuvre : 5 X 23.7 mm
 - Hauteur d'élévation : 3/6/9/12 mètres.
 - Poids suivant hauteur 15.4 / 24.4 / 33.4 / 42.4 kg
- Stockman est une marque française d'équipements de Manutention qui se démarque par sa connaissance pointue du domaine de la Manutention et du levage. Manutention -Professionnelle.fr a sélectionné pour vous plus de 400 références, de la marque française Stockman, connues pour leur résistance et leur excellent rapport qualité/prix.

Caractéristiques techniques

Famille	Levage
Catégorie	Palan
Applications	Levage des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	3000 kg
Délai d'expédition	2 semaines
Garantie *	1 an, retour atelier
Marque	Stockman

Versions

Référence	Charge maximum	Hauteur de levée
MHN30-ST	3000 kg	3 m
MHN3012M-ST	3000 kg	12 m
MHN306M-ST	3000 kg	6 m
MHN309M-ST	3000 kg	9 m

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/palan/3296-palan-manuel-a-chaîne-premium-3000-kg-12-metre-s.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

**8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**