ANTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Chariot haut fermé pour 750 kg de charges

Chariot haut,

charge maximum 750 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques) 200 mm,
dimensions extérieures de 1170x740x1792 mm à 1370x840x1792 mm

Chariot haut fermé à 5 plateaux avec portes
Chariot fermé en treillis métallique avec portes.
Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.
Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée.
3 ridelles et un toit en treillis métallique 40x40x4 mm soudé.
1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre.
Porte à double battant en profilé avec treillis métallique soudé.
Fermeture par barre verticale.
2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE (Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision.
Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation.
Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant.
Charge par étagère : 90 kg.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	750 kg
Dimensions extérieures	de 1170x740x1792 mm à 1370x840x1792 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	Frein sur roues
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 154 kg à 176 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
4392-FE	750 kg	1170x740x1792 mm	1000x680 mm	TPE 200 mm	154 kg
4393-FE	750 kg	1370x840x1792 mm	1200x780 mm	TPE 200 mm	176 kg

Accessoires

1392	Porte-lecteur de codes **Accessoires pour chariots ou servantes,**		lien site
1288	4 roues pivotantes **4 roues pivotantes,** 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. **ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine.** Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues		lien site
1290	Ecritoire format A4 **Accessoires pour chariots ou servantes,**		lien site
2181	Roues à bandage polyuréthane **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
2184	Roue TPE-ESD **Roues,** Roue en TPE-ESD **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site

1286	Roues polyamide **Roues,** roues en polyamide **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
12875	Roues bleu-gris **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
1325	Plateau 2 équerres de maintien **Accessoires pour chariots ou servantes,**		lien site

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web : https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-caisse-ou-ferme/353-chariot-haut-ferme-pour-750-kg-de-charges-fetra.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

MANUTENTION PROFESSIONNELLE
VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE
GRAND CHOIX DE MATERIELS
PAIEMENT SECURISE
SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE
01 83 75 37 79
Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00