TOTLE PROFESSIONNELLE



Chariot haut fermé en tôle d'acier zinguée

Chariot haut,

charge maximum 750 kg, roues en TPE (élastomères thermoplastiques) 200 mm,

dimensions extérieures de 1170x745x1792 mm à 1370x845x1792 mm, matière: tube d'acier, acier

Chariot fermé avec habillage en tôle d'acier zinguée

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 ridelles et un toit habillés de tôle d'acier zinguée d'une épaisseur de 1 mm.

Construction en profilé et tube d'acier soudé avec dossier de poussée.

1 plateau fixe et 4 amovibles en mélaminé surface effet hêtre.

Porte à double battant en profilé d'acier.

Verrouillage par serrure à cylindre.

2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE

(Élastomère thermoplastique), moyeu à roulement à billes de précision.

Déplacement confortable : peu de résistance au démarrage,

au déplacement et à la rotation.

Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant. ?

Charge par étagère : 90 kg.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

VOTRE DEVIS







01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	750 kg
Dimensions extérieures	de 1170x745x1792 mm à 1370x845x1792 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	Frein sur roues
Matières	tube d'acier, acier
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007

ZOLFZULFICATION PROFESSIONNELLE









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

Poids brut	de 141 kg à 199 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
5592-FE	750 kg	1170x745x1792 mm	1000x680 mm	TPE 200 mm	141 kg
5492-FE	750 kg	1170x745x1792 mm	1000x680 mm	TPE 200 mm	162 kg
5593-FE	750 kg	1370x845x1792 mm	1200x780 mm	TPE 200 mm	173 kg
5493-FE	750 kg	1370x845x1792 mm	1200x780 mm	TPE 200 mm	199 kg

Accessoires

1392	Porte-lecteur de codes Accessoires pour chariots ou servantes,	lien site
1288	4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION: Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur: https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues	lien site
1290	Ecritoire format A4 Accessoires pour chariots ou servantes,	lien site
2181	Roues à bandage polyuréthane Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	lien site
2184	Roue TPE-ESD Roues, Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	lien site
1286	Roues, roues en polyamide Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	lien site
12875	Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	lien site

Plateau 2 équerres de maintien

1927

Accessoires pour chariots ou servantes,



<u>lien</u> <u>site</u>

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-caisse-ou-ferme/357-chariot-haut-ferme-en-tole-d-acier-zinguee-fetra.html}$

 $Le\ produit\ et\ les\ d\'elais\ qui\ y\ sont\ attach\'ees\ sont\ modifiables\ sans\ pr\'eavis.\ Contactez-nous.$

 $www.manutention-professionnelle. fr \ - \ 01\ 83\ 75\ 37\ 79 \ - \ contact@manutention-professionnelle. fr$









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00