TOLLAME PROFESSIONNELLE



PALAN À LEVIER 6300KG/6M

Palan à levier premium

- Faible force manuelle grâce aux roulements améliorés.
- Double système de frein.
- Disques de frein sans amiante.
- Noix de levage en acier allié.
- Mettre en position libre possible (non chargé).

Découvrez le Palan à levier REMA sur Manutention-Professionnelle

• Charge maximale : 6,3 Tonnes • Hauteur de levée : 6m

• Effort max. à la manivelle : 37KG

• Chaîne de levage : 10*28

• Brins #2

Livraison standard:

 \bullet Hauteur de levée 1,5 m (distance max entre le crochet haut et bas).

Options

- Hauteur de levée plus haute sur demande (= xM).
- Marquage: Selon la norme, Marqué CE

Caractéristiques techniques

Famille	Levage
Catégorie	Palan
Secteur	Industrie
Applications	Levage des charges
Réglementation	CE
Charge maximum	6300
Délai d'expédition	Délai d'expédition 7 jours ouvrables
Garantie *	1 an
Marque	REMA
Hauteur de levage max. (mm)	6M









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

ZOI HZWHIZUZUWELLE

Versions

Référence	Charge maximum
0270009-6-RM	new

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/palan/3583-palan-a-levier-6300kg6m.html}$

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle. fr~-~01~83~75~37~79~-~contact@manutention-professionnelle. fr









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00