

# Chariot haut préparateur de commandes galvanisé

## Chariot préparateur de commandes,

Chariot haut préparateur de comm, andes galvanisé,

charge maximum 300 kg,

roues en TPE (élastomères thermoplastiques)

dimensions extérieures de 891x590x1625 mm à 1491x690x1625 mm,

matière: tube d'acier, acier galvanisé











### Chariot préparateur de commandes galvanisé

En kit selon le principe des ?inserts? fetra construction en profilé et tube d'acier entièrement galvanisée. Ridelles en tube avec habillage en treillis métallique avec mailles de 100x50 mm, renforcée par 2 barres transversales.

Plateau et châssis avec armature en profilé et habillage en treillis avec maille de 123x 30 mm 2 poignées verticales boulonnées de chaque côté de la ridelle.

4 roues pivotantes à bandage TPE sur jantes en plastiques, moyeu à roulement à billes.

Freins sur 2 roues conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

4 protections antichocs en TPU (Polyuréthane thermoplastique) au-dessus des roues pivotantes.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements

FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

# TOLLANDICATION PROFESSIONNELLE

_2Ł	VOTRE DEVIS
7	EN 1 MINUTE







			_	
~ .	- 0 - 0	75		
	B-1 C-4			

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	300 kg
Dimensions extérieures	de 891x590x1625 mm à 1491x690x1625 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	125 mm
Système de freinage	Frein sur roues
Matières	tube d'acier, acier galvanisé
Fixation	inserts fetra
Poids brut	de 25 kg à 31,5 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans

## Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
28200-FE	300 kg	891x590x1625 mm	650x510 mm	TPE 125 mm	25 kg
28201-FE	300 kg	1091x690x1625 mm	850x610 mm	TPE 125 mm	28 kg
28202-FE	300 kg	1491x690x1625 mm	1250x610 mm	TPE 125 mm	31,5 kg

## Accessoires

28TS5	Marchepied rabattable  Accessoires pour chariots ou servantes,		lien site
28DK5	Timon et attache  Accessoires pour chariots ou servantes,		lien site
28ST3	Ecritoire support papier  Accessoires pour chariots ou servantes,		lien site
28TG5B	Séparateurs pour plateau treillis  Accessoires pour chariots ou servantes,		lien site
28TG5F	Séparateurs pour châssis en treillis  Accessoires pour chariots ou servantes,		lien site
28SP0	Roue guide pour chariot  Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	68 6 6	lien site

# TOLLAMENTALINATION PROFESSIONNELLE

28FН	Support porte-bouteille  Accessoires pour chariots ou servantes,	lien site
28KT3	Plaque porte document  Accessoires pour chariots ou servantes,	<u>lien</u> site
28DG0	Plateau pour chariot préparateur des commandes  Accessoires pour chariots ou servantes,	lien site

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-preparateur-de-commandes/408-chariot-haut-preparateur-de-commandes-galvanise-fetra.html}$ 

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00