



## Chariot grand préparateur de commandes galvanisé

### Chariot préparateur de commandes,

Chariot grand préparateur de commandes galvanisé,  
charge maximum de 200 kg à 300 kg,  
roues en TPE (élastomères thermoplastiques)  
125 mm,  
dimensions extérieures de 891x590x1225 mm  
à 1491x690x1225 mm,  
matière: tube d'acier, acier galvanisé



**VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**

**GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**

**PAIEMENT  
SECURISE**

**SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

#### Chariot préparateur de commandes

En kit selon le principe des inserts? fetra construction en profilé et tube d'acier entièrement galvanisée.  
Ridelles en tube avec habillage en treillis métallique avec mailles de 100x50 mm, renforcée par 2 barres transversales.

Plateau et châssis avec armature en profilé et habillage en treillis avec maille de 123x 30 mm 2 poignées verticales boulonnées de chaque côté de la ridelle.

4 roues pivotantes à bandage TPE sur jantes en plastiques, moyeu à roulement à billes.

Freins sur 2 roues conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

4 protections antichocs en TPU (Polyuréthane thermoplastique) au-dessus des roues pivotantes.

Capacité de

*Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.*

#### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
---------	-------------

01 83 75 37 79




Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	de 200 kg à 300 kg
Dimensions extérieures	de 891x590x1225 mm à 1491x690x1225 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	125 mm
Système de freinage	Frein sur roues
Matières	tube d'acier, acier galvanisé
Fixation	inserts fetra
Poids brut	de 22 kg à 28 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans

## Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
28100-FE	200 kg	891x590x1225 mm	650x510 mm	TPE 125 mm	22 kg
28101-FE	300 kg	1091x690x1225 mm	850x610 mm	TPE 125 mm	25 kg
28102-FE	300 kg	1491x690x1225 mm	1250x610 mm	TPE 125 mm	28 kg

## Accessoires

28TS5	<p><u>Marchepied rabattable</u></p> <p><b>Accessoires pour chariots ou servantes,</b></p>		<a href="#">lien site</a>
28DK5	<p><u>Timon et attache</u></p> <p><b>Accessoires pour chariots ou servantes,</b></p>		<a href="#">lien site</a>
28ST3	<p><u>Ecritoire support papier</u></p> <p><b>Accessoires pour chariots ou servantes,</b></p>		<a href="#">lien site</a>
28RW10	<p><u>Cloison arrière pour chariot préparateur de commandes</u></p> <p><b>Accessoires pour chariots ou servantes,</b></p> <p>Cloison arrière pour chariot préparateur de comm,andes</p>		<a href="#">lien site</a>
28TG5B	<p><u>Séparateurs pour plateau treillis</u></p> <p><b>Accessoires pour chariots ou servantes,</b></p>		<a href="#">lien site</a>
28TG5F	<p><u>Séparateurs pour châssis en treillis</u></p> <p><b>Accessoires pour chariots ou servantes,</b></p>		<a href="#">lien site</a>

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00

28SP0	<p><u>Roue guide pour chariot</u></p> <p><b>Roues,</b> Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		<a href="#">lien site</a>
28FH	<p><u>Support porte-bouteille</u></p> <p><b>Accessoires pour chariots ou servantes,</b></p>		<a href="#">lien site</a>
28KT3	<p><u>Plaque porte document</u></p> <p><b>Accessoires pour chariots ou servantes,</b></p>		<a href="#">lien site</a>
28DG0	<p><u>Plateau pour chariot préparateur des commandes</u></p> <p><b>Accessoires pour chariots ou servantes,</b></p>		<a href="#">lien site</a>

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :  
<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-preparateur-de-commandes/409-chariot-grand-preparateur-de-commandes-galvanise-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

[www.manutention-professionnelle.fr](http://www.manutention-professionnelle.fr) - 01 83 75 37 79 - [contact@manutention-professionnelle.fr](mailto:contact@manutention-professionnelle.fr)

 **VOTRE DEVIS  
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX  
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT  
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT  
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi  
8:30 - 12:30  
et 14:00 - 17:00