



Chariot de rétention à 2 plateaux

Chariot à plateaux,

charge maximum 300 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques)
125 mm,
dimensions extérieures 1136x611x1030 mm



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Chariot à 2 plateaux de rétention

La construction de ce chariot de rétention à 2 étagères est en acier avec 1 plateau étanche rebord de 25 mm et 1 plateau avec bac étanche de 100 mm de haut.

Fond incliné pour l'écoulement et robinet de 1/2", grille maillons de 31 x 31 mm.

Le dossier de poussée de ce chariot de rétention est vertical avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

Les freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Avec 2 plateaux en tôle d'acier et bac étanche.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Tous secteurs
Protection	étanche

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79


**Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00**


Charge maximum	300 kg
Dimensions extérieures	1136x611x1030 mm
Dimensions utiles/intérieures	1000x600 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	125 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Nombre plateaux/étagères	2
Poids brut	52 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 1/2 semaines
Garantie *	10 ans

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
2722-FE	300 kg	1136x611x1030 mm	1000x600 mm	TPE 125 mm	52 kg

Accessoires

1392	<u>Porte-lecteur de codes</u> Accessoires pour chariots ou servantes,		lien site
1288	<u>4 roues pivotantes</u> 4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues		lien site
2209	<u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</u> Accessoires pour rouleurs et remorques,		lien site
2182	<u>Roue TPE-ESD</u> Roues, Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site
12855	<u>Roues bleu-gris</u> Roues,		lien site
1295	<u>Roues polyamide</u> Roues, roues en polyamide		lien site

2180	Roues à bandage polyuréthane Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site
1098	Roues gonflables Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.		lien site

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-d-atelier/593-chariot-de-retention-a-2-plateaux-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00