



Chariot de rétention à 2 plateaux

Chariot à plateaux,

charge maximum 300 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques)
125 mm,
dimensions extérieures 1136x611x1030 mm



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

**PAIEMENT
SECURISE**

**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

Chariot à 2 plateaux de rétention

La construction de ce chariot de rétention à 2 étagères est en acier avec 1 plateau étanche rebord de 25 mm et 1 plateau avec bac étanche de 100 mm de haut.

Fond incliné pour l'écoulement et robinet de 1/2", grille maillons de 31 x 31 mm.

Le dossier de poussée de ce chariot de rétention est vertical avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

Les freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Avec 2 plateaux en tôle d'acier et bac étanche.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Tous secteurs
Protection	étanche

01 83 75 37 79



Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Charge maximum	300 kg
Dimensions extérieures	1136x611x1030 mm
Dimensions utiles/intérieures	1000x600 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	125 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Nombre plateaux/étagères	2
Poids brut	52 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
2722-FE	300 kg	1136x611x1030 mm	1000x600 mm	TPE 125 mm	52 kg

Accessoires

1392	<p><u>Porte-lecteur de codes</u></p> <p>Accessoires pour chariots ou servantes,</p>		lien site
1288	<p><u>4 roues pivotantes</u></p> <p>4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues</p>		lien site
2209	<p><u>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</u></p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
2182	<p><u>Roue TPE-ESD</u></p> <p>Roues, Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
12855	<p><u>Roues bleu-gris</u></p> <p>Roues,</p>		lien site
1295	<p><u>Roues polyamide</u></p> <p>Roues, roues en polyamide</p>		lien site

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

2180	<p>Roues à bandage polyuréthane</p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
1098	<p>Roues gonflables</p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-d-atelier/593-chariot-de-retention-a-2-plateaux-fetra.html>

Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr

 **VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

 **PAIEMENT
SECURISE**

 **SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00