TOLLAMENTALION PROFESSIONNELLE



Chariot à 2 plateaux en mélaminé

Chariot à plateaux,

- Finition soignée : Conception modulaire; châssis mécano-soudé avec profilé L innovant; plateaux mélaminés; décor hêtre; les étagères se trouvent dans le cadre en cornière d'acier
- Capacité de charge : 250KG
- Roues : roues 125mm à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique et roulement à billes de précision, protège-pieds et protection contre fibre, 2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes.
- **Dimensions extérieures** : 1010x525x975 mm ou 1010x625x1125 mm
- **Dimensions plateau** (LxP) : 835x490 mm ou 985x590 mm
- Fabrication : tube d'acier, plateau en mélaminé

Conseillers disponibles par mail ou au téléphone afin de répondre à votre besoin.

Chariot Variofit à 2 plateaux en mélaminé

Chariot de manutention deux plateaux en mélaminé et tube d'acier fabriqué par la marque Variofit, un des leaders dans la conception d'équipements de manutention pour les professionnels.

Ce chariot peut supporter des charges lourdes et est assez robuste pour résister à une utilisation intensive.

Manutention-Professionnelle sélectionne pour vous les meilleurs équipements de manutention afin de répondre à l'ensemble des besoins de l'industrie.

Retrouvez tous les produits Variofit, chariot, diable,

Retrouvez tous les produits Variofit, chariot, diable remorque et rouleurs à prix compétitif.









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

TOLLAMENTALION PROFESSIONNELLE

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention		
Catégorie	Chariots de manutention		
Charge maximum	250 kg		
Dimensions extérieures	de 1010x525x975 mm à 1010x625x1125 mm		
Diamètre max. des roues	125 mm		
Système de freinage	EasySTOP		
Matières	tube d'acier, mélaminé		
Structure	mécano-soudé		
Couleur structure	RAL 5010		
Poids brut	de 28 kg à 34 kg		
Délai d'expédition	Délai d'expédition 7 jours ouvrables		
Garantie *	12 ans		
Marque	VARIOFIT		

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
sw-500.500-VA	250 kg	1010x525x975 mm	490x835 mm	125 mm	28 kg
sw-600.500-VA	250 kg	1010x625x1125 mm	590x985 mm	125 mm	34 kg

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-a-plateaux-ou-a-etageres/653-chariot-a-2-plateaux-en-melamine-variofit.html}$

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

 $www.manutention-professionnelle. fr \ - \ 01\ 83\ 75\ 37\ 79 \ - \ contact@manutention-professionnelle. fr$









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00