ZOLHZUHLANDISSIONNELLE PROFESSIONNELLE



Diable porte-panneaux avec blocage panneaux

Diable pour charges longues ou panneaux,

charge maximum 250 kg, roues pneumatiques ou en caoutchouc 260 mm,

dimensions extérieures 1440x680x1260 mm











Diable porte panneaux avec un système de blocage

Construction mécano-soudé en tube d'acier Surface utile en tôle d'acier avec inclinaison 22° Diable pour le transport de panneaux de grandes surfaces en bois et en plastique avec blocage de panneaux Dimensions maxi du tas 200 x 1.500 mm (RP x H) Revêtement époxy bleu RAL 5010 Résistant aux chocs et aux rayures Roues à bandage pneumatique ou en caoutchouc plein sur jantes en tôle d'acier avec roulement à billes de précision et capuchon en plastique

Caractéristiques techniques

2 roulettes de support

Famille	Manutention	
Catégorie	Diables de manutention	
Charge maximum	250 kg	
Dimensions extérieures	1440x680x1260 mm	
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc	
Diamètre max. des roues	260 mm	
Structure	mécano-soudé	

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

ZOLLZULLA PROFESSIONNELLE

Couleur structure	RAL 5010
Poids brut	de 20 kg à 23 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2 semaines
Garantie *	12 ans
Marque	VARIOFIT

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
sk-710.045-VA	250 kg	1440x680x1260 mm	Pneu 260 mm	20 kg
sk-710.046-VA	250 kg	1440x680x1260 mm	Caoutchouc 250 mm	23 kg

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/diable-pour-charges-longues-ou-panneaux/664-diable-porte-panneaux-avec-blocage-panneaux-variofit.html}$

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle. fr~-~01~83~75~37~79~-~contact@manutention-professionnelle. fr









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00