# TOTLY FILE PROFESSIONNELLE



## Chariot fermé à 4 ridelles

## Chariot caisse,

charge maximum de 500 kg à 600 kg, roues en TPE (élastomères thermoplastiques) de 160 à 200 mm,

dimensions extérieures de 1030x509x958 mm à 1380x809x990 mm

### Chariot fermé à 4 ridelles en treillis métallique

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007, plateau en mélaminé surface effet hêtre avec 4 ridelles en treillis métallique 50x50x4 mm, hauteur petits et grands côtés 500 mm, grands cotés amovibles dont un boulonné.

 $2\ {\rm roues}$  pivotantes et  $2\ {\rm roues}$  fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central.

Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Chariot fermé à 4 ridelles en treillis métallique avec plateau en mélaminé dont la

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

# VOTRE DEVIS







## 01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Charge maximum	de 500 kg à 600 kg
Dimensions extérieures	de 1030x509x958 mm à 1380x809x990 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	de 160 à 200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 38 kg à 59 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans

# ZOLLZULLA FILLA FOLISSIONNELLE









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

Marque	MANUEST
--------	---------

### Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
1550-FE	500 kg	1030x509x958 mm	850x500 mm	TPE 160 mm	38 kg
1551-FE	600 kg	1180x609x990 mm	1000x600 mm	TPE 200 mm	47 kg
1552-FE	600 kg	1180x709x990 mm	1000x700 mm	TPE 200 mm	51 kg
1553-FE	600 kg	1380x809x990 mm	1200x800 mm	TPE 200 mm	59 kg

### Accessoires

1392	Porte-lecteur de codes  Accessoires pour chariots ou servantes,	lien site
1288	4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION: Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur: https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues	lien site
2209	TOTALSTOP - Système de blocage centralisé  Accessoires pour rouleurs et remorques,	lien site
1299	4 roues bandage caoutchouc  Roues, 4 roues bandage en caoutchouc Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	lien site
1289	Protection plastique  Accessoires pour rouleurs et remorques,	lien site
1099	Roues gonflables  Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	lien site
12865	Roues bleu-gris  Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	lien site

# TOLLAME A PROFESSIONNELLE









1296	Roues polyamide  Roues, roues en polyamide	lien site
2180	Roues à bandage polyuréthane  Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	lien site
2183	Roue TPE-ESD  Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	lien site
1274	Poignée souple  Accessoires pour chariots ou servantes,  Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.	lien site
1430	Plateau en PVC dur  Accessoires pour chariots ou servantes,	lien site
1287	Système de blocage  Accessoires pour chariots ou servantes,	lien site

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle. fr~-~01~83~75~37~79~-~contact@manutention-professionnelle. fr

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00