# ZOLFZULFIONELLE PROFESSIONNELLE



### Rouleur de palettes - roues polyuréthane

### Rouleur de palettes,

Rouleur de palettes - roues en polyuréthane, charge maximum 2200 kg, roues en polyuréthane 200 mm, dimensions extérieures de 855x655x333 mm à 1255x1055x333 mm

## Rouleur pour palettes bois et grillagées avec roues à bandage polyuréthane

Pour palettes en bois et grillagées, construction renforcée en profilé soudé, avec 4 coins de centrage, revêtement époxy RAL 5007

2 roues pivotantes et 2 fixes, bandage polyuréthane jante en aluminium, moyeu à roulement à billes, freins sur roues pivotantes, confromément à la Norme EN 1757-3. Peu de résistance au démarrage et au pivotement. Déplacement silencieux sur sol plat. Roues non tracantes.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

## VOTRE DEVIS







### 01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Transpalettes et Palettages
Charge maximum	2200 kg
Dimensions extérieures	de 855x655x333 mm à 1255x1055x333 mm
Type de roues	Polyuréthane
Diamètre max. des roues	200 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 39 kg à 44 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans

# ZOI HZUHTZUZUMELLE PROFESSIONNELLE









### Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
22699-FE	2200 kg	855x655x333 mm	810x610 mm	Polyuréthane 200 mm	39 kg
22700-FE	2200 kg	1055x855x333 mm	1010x810 mm	Polyuréthane 200 mm	42 kg
22701-FE	2200 kg	1255x855x333 mm	1210x810 mm	Polyuréthane 200 mm	43 kg
22702-FE	2200 kg	1255x1055x333 mm	1210x1010 mm	Polyuréthane 200 mm	44 kg

### Accessoires

	A rouge pivetentee	
1288	4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION: Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur: https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues	<u>lien</u> site
22894	Timon et broche d-attache  Accessoires pour chariots ou servantes,	lien site
2209	TOTALSTOP - Système de blocage centralisé  Accessoires pour rouleurs et remorques,	<u>lien</u> site
22890	Dossier de poussée  Accessoires pour rouleurs et remorques,	lien site
22919	Support pour rouleur de palette  Accessoires pour rouleurs et remorques, Hauteur 370/652 mm, Charge 1200 kg	lien site
22895	Attache et timon pour rouleurs  Accessoires pour rouleurs et remorques,	lien site

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/rouleur-de-palettes/847-rouleur-de-palettes-roues-polyurethan}\ \underline{e\text{-}fetra.html}$ 

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

 $www.manutention-professionnelle. fr \ - \ 01\ 83\ 75\ 37\ 79 \ - \ contact@manutention-professionnelle. fr$ 

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00