ANTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00



Servante d'atelier à 2 plateaux carrés avec rebord en acier

Chariot d'atelier,

Charge maximum: 500 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques) 160 mm,
dimensions extérieures 737x609x860 mm



Servante d'atelier à 2 plateaux carrés en tôle d'acier et rebord
Système modulable : ensemble mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5007, assemblé selon le principe des "inserts fetra".
Plateau en tôle d'acier soudé avec rebord de 10 mm de haut.
2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Roues gonflables 220x70 mm en supplément.
Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).
.
Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE

GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79


Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Charge maximum	500 kg
Dimensions extérieures	737x609x860 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	160 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Fixation	inserts fetra
Poids brut	38 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans
Marque	FETRA

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
2496W-FE	500 kg	737x609x860 mm	600x600 mm	TPE 160 mm	38 kg

Accessoires

1392	Porte-lecteur de codes **Accessoires pour chariots ou servantes,**		lien site
1288	4 roues pivotantes **4 roues pivotantes,** 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. **ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine.** Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues		lien site
2209	TOTALSTOP - Système de blocage centralisé **Accessoires pour rouleurs et remorques,**		lien site
1299	4 roues bandage caoutchouc **Roues,** 4 roues bandage en caoutchouc **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
1289	Protection plastique **Accessoires pour rouleurs et remorques,**		lien site

MANUTENTION PROFESSIONNELLE

VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE




GRAND CHOIX DE MATERIELS

PAIEMENT SECURISE

SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

1099	Roues gonflables **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
12865	Roues bleu-gris **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
1296	Roues polyamide **Roues,** roues en polyamide		lien site
2180	Roues à bandage polyuréthane **Roues,** **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
2183	Roue TPE-ESD **Roues,** Roue en TPE-ESD **Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.**		lien site
2149	Tiroir en tôle d?acier pour servantes **Accessoires pour chariots ou servantes - Tiroir en tôle d'acier pour servantes,**		lien site

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-d-atelier/855-servante-d-atelier-a-2-plateaux-carres-avec-rebord-en-acier-fetra.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.