# ZOLLAMENTATION PROFESSIONNELLE



## Diable haut 300 kg de charges

## Diable polyvalent,

Diable haut en tube d'acier - 300 kg de charges, charge maximum 300 kg, roues pneumatiques ou en caoutchouc 260 mm, matière: tube d'acier, acier











### Diable en tube d'acier pour 300 kg de charges

Ensemble mécano-soudé en tube et tôle d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité.

Bavette en tôle d'acier à boulonner et remplaçable. Roues à bandage caoutchouc ou gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Diable en tube d'acier est livré avec bavette démontée.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

### Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Diables de manutention
Charge maximum	300 kg
Type de roues	Pneumatique, Caoutchouc

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

# ZOI HZUHTZUULLE LOINOLESSIONNELLE









Diamètre max. des roues	260 mm
Matières	tube d'acier, acier
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 15 kg à 17 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 3 semaines
Garantie *	10 ans
Marque	FETRA

### **Versions**

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Roues	Poids
B1327L-FE	300 kg	580x1600 mm	Pneu 260 mm	15 kg
B1327V-FE	300 kg	580x1600 mm	Caoutchouc 250 mm	17 kg

### **Accessoires**

1776	Roue increvable Accessoires pour diables,	lien site
11045	Brancard Accessoires pour diables,	lien site
1762	Poignée de sécurité  Accessoires pour diables,	lien site

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/diable-standard-ou-polyvalent/872-diable-haut-300-kg-de-charges.html}$ 

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

 $www.manutention-professionnelle. fr \ - \ 01\ 83\ 75\ 37\ 79 \ - \ contact@manutention-professionnelle. fr$ 

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00