# ZOLFZHEZHOZ PROFESSIONNELLE



# Pupitre d'atelier - hauteur réglable

# Pupitre d'atelier,

Charge maximum: 250 kg, roues TPE (élastomères thermoplastiques) 125 mm

## Pupitre d'atelier avec plateau en tôle d'acier

Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle d'acier et rebord de 20 mm sur un grand côté, revêtement époxy bleu RAL 5007.

Pour bacs en plastiques, corbeilles en treillis etc.. Hauteur règlable (même chargé) par pompe hydraulique, montée par pédale, descente précise par molette. Inclinable de 0°, 15° et 30°.

 $4\ {\rm roues}$  pivotantes à bandage TPE, moyeu à palier lisse.  $2\ {\rm roues}$  avec freins.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.



GRAND CHOIX

DE MATERIELS

VOTRE DEVIS

EN 1 MINUTE



# Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Atelier
Charge maximum	250 kg
Diamètre max. des roues	125 mm
Couleur structure	RAL 5007
lai d'expédition Délai d'expédition 3 semaines	

# **Versions**

Référence	Charge maximum	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
3286-FE	250 kg	750x450 mm	TPE 125 mm	114 kg

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web : https://www.manutention-professionnelle.fr/pupitre-d-atelier/920-pupitre-d-atelier-hauteur-reglable-fetra.h

# ZOILZULT BROKESSIONNEITE

<u>tml</u>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00