

# Plateau roulant hydrofuge pour charges lourdes

# Plateau roulant,

charge maximum de 1500~kg à 3000~kg, roues 250~mm, dimensions extérieures de 390x800x3305~mm à 390x800x4005~mm

### Plateau roulant noir pour charges lourdes

Construction mécano-soudée en tube d'acier comprenant 2 tréteaux cotyle sphérique avec un verrouillage de sécurité
Plateau de chargement en contreplaqué hydrofuge surface sérigraphiée antidérapant
Revêtement époxy bleu RAL 5010
Résistant aux chocs et aux rayures
Roues en caoutchouc élastique ou polyuréthane avec roulement à billes de précision
Montée sur un arbre d'essieux

# Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Rouleurs et plateaux roulants
Charge maximum	de 1500 kg à 3000 kg
Dimensions extérieures	de 390x800x3305 mm à 390x800x4005 mm
Diamètre max. des roues	250 mm
Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5010
Poids brut	de 97 kg à 194 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition nous consulter
Garantie *	12 ans
Marque	VARIOFIT

## Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
zu-1139-VA	1500 kg	390x800x3305 mm	800x3290 mm	250 mm	97 kg
zu-1145-VA	2000 kg	390x800x3305 mm	800x3290 mm	250 mm	161 kg









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00

# ZOI HZWHZZU

zu-1151-VA	3000 kg	390x800x3305 mm	800x3290 mm	250 mm	161 kg
zu-1140-VA	1500 kg	390x800x4005 mm	800x3390 mm	250 mm	187 kg
zu-1146-VA	2000 kg	390x800x4005 mm	800x3390 mm	250 mm	194 kg
zu-1152-VA	3000 kg	390x800x4005 mm	800x3390 mm	250 mm	194 kg

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.manutention-professionnelle.fr/plateau-roulant/938-plateau-roulant-hydrofuge-pour-charges-lourdes.html}$ 

 $Le\ produit\ et\ les\ d\'elais\ qui\ y\ sont\ attach\'ees\ sont\ modifiables\ sans\ pr\'eavis.\ Contactez-nous.$ 

 $www.manutention-professionnelle. fr \ - \ 01\ 83\ 75\ 37\ 79 \ - \ contact@manutention-professionnelle. fr$ 









01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi 8:30 - 12:30 et 14:00 - 17:00