



Chariot à 3 plateaux en mélaminé

Chariot à plateaux,

charge maximum 200 kg,
roues en TPE (élastomères thermoplastiques)
125 mm,
dimensions extérieures de 1030x500x1020
mm à 1180x600x1020 mm,
matière: tube d'acier, mélaminé

Chariot à 3 plateaux en mélaminé -

Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Plate-forme en mélaminé avec une surface effet hêtre. Plateaux du haut et milieu amovibles avec 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Les freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3.

La charge de ce chariot à 3 plateaux en mélaminé est de 200 kg.

Du fait d'importantes difficultés d'approvisionnement en matières premières, la fabrication des équipements FETRA peut connaître des délais importants. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations complémentaires.

Caractéristiques techniques

Famille	Manutention
Catégorie	Chariots de manutention
Secteur	Tous secteurs
Charge maximum	200 kg
Dimensions extérieures	de 1030x500x1020 mm à 1180x600x1020 mm
Dimensions utiles/intérieures	de 850x500 mm à 1000x600 mm
Type de roues	TPE
Diamètre max. des roues	125 mm
Système de freinage	TotalSTOP en option
Matières	tube d'acier, mélaminé
Nombre plateaux/étagères	3

**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**

**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**

**PAIEMENT
SECURISE**

**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79


Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Structure	mécano-soudé
Couleur structure	RAL 5007
Poids brut	de 34 kg à 40 kg
Délai d'expédition	Délai d'expédition 2/3 semaines
Garantie *	10 ans
Marque	FETRA

Versions

Référence	Charge maximum	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures ou utiles	Roues	Poids
1800-FE	200 kg	1030x500x1020 mm	850x500 mm	TPE 125 mm	34 kg
1802-FE	200 kg	1180x600x1020 mm	1000x600 mm	TPE 125 mm	40 kg

Accessoires

1288	<p>4 roues pivotantes</p> <p>4 roues pivotantes, 4 roues pivotantes dont 2 avec freins. A la place de 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins. ATTENTION : Vous ne pouvez pas commander les 4 roues pivotantes seules. Cela est un remplacement des 2 roues fixes initialement montées sur le chariot, le changement des roues se fait uniquement en usine. Si vous souhaitez acheter des roues supplémentaires, merci de cliquer sur : https://www.manutention-professionnelle.fr/252-roues</p>		lien site
2209	<p>TOTALSTOP - Système de blocage centralisé</p> <p>Accessoires pour rouleurs et remorques,</p>		lien site
2182	<p>Roue TPE-ESD</p> <p>Roues, Roue en TPE-ESD Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site
12855	<p>Roues bleu-gris</p> <p>Roues,</p>		lien site
1295	<p>Roues polyamide</p> <p>Roues, roues en polyamide</p>		lien site
1098	<p>Roues gonflables</p> <p>Roues, Accessoire disponible, nous contacter pour l'acheter.</p>		lien site

 **VOTRE DEVIS EN 1 MINUTE**

 **GRAND CHOIX DE MATERIELS**

 **PAIEMENT SECURISE**

 **SERVICE CLIENT A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi
8:30 - 12:30
et 14:00 - 17:00

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.manutention-professionnelle.fr/chariot-a-plateaux-ou-a-etageres/958-chariot-a-3-plateaux-en->

[melamine-fetra.html](#)

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.manutention-professionnelle.fr - 01 83 75 37 79 - contact@manutention-professionnelle.fr



**VOTRE DEVIS
EN 1 MINUTE**



**GRAND CHOIX
DE MATERIELS**



**PAIEMENT
SECURISE**



**SERVICE CLIENT
A VOTRE ECOUTE**

01 83 75 37 79

Lundi au Vendredi

8:30 - 12:30

et 14:00 - 17:00